

Bord d'attaque samba 4 x 4

Longerons 5x3

N7

N6

N5

N4

Saumon 100/10  
ou contre-collé

Gaine souple diam 2 mm

Stab et volet 20/10

Flanc 20/10

**MINI-BLACK MOTOR**  
MABUCHI MOTOR FK-180SH  
ROTATION  
DIRECTION  
TAMIYA PLASTIC MODEL CO. JAPAN.

**JETI** model  
ACCUCORPORATION  
JES 05 micro

**GWS 7.2V/110mAh NI-CD**  
MADE BY SANYO, JAPAN

Echappements en coquillettes

Renfort de flanc 20/10


Piqueur moteur 0°

Coffrage 20/10


Renfort de flanc 20/10

Aile calée à 1,5°

longerons 5x3




Bord de fuite 4x20



Flanc 20/10


Tourillon ou cure-dent

Coffrage 20/10



Vue de dessus, sans le coffrage supérieur

Renfort de flanc 20/10



Aile calée à 1,5°




Vue de côté, sans le flanc gauche

Flanc 20/10

Guignol en

Conception & dessin  
Laurent Berlivet (01/1999)

# JAGUAR



Bord de fuite 4x20

Couple support moteur contre-plaqué 15/10

Bord d'attaque 4x4

Longerons 5x3

Bord de fuite 4x20

Tourillon ou cure-dent

Coffrage 20/10

Dérive 20/10

Vue de dessus, sans le coffrage supérieur

Stab calé à 0°

PLEX  
Germany  
3/4  
finger  
5966

Flanc 20/10

Vue de côté, sans le flanc gauche

Guignol en télécarte

**Construction :**  
**Tout balsa, sauf indication**